

# Preisliste über Schlittschuhe







Herbst 1906.








von

## J. D. Schmidt & Lohmann, Remscheid-Vieringhausen.





Telegr.-Adresse: Werkzeugschmidt Remscheid.

Telefon 505.

	Nr.		M.	—					
<b>Schrauben-Schlittschuh.</b> 	14 1/2	mit grauen Oberteilen, mit 13 mm genieteten Vorderriemen	1	12					
	15	gebläute, mit 14 mm = =	1	60					
	16	bröncirte, = 14 = =	1	60					
	17	vernick., = 16 = genähten =	2	60					
	14 3/4	graue, mit spitzer Nase und 13 mm Vorderriemen	1	34					
<b>Lernschlittschuh</b> D. R. G. M. No. 280675. 		In der Länge verstellbar.							
		<table border="0"> <tr> <td>No. 1</td> <td>No. 2</td> <td>No. 3</td> </tr> <tr> <td>18—21 cm,</td> <td>22—25 cm,</td> <td>26—29 cm.</td> </tr> </table>	No. 1	No. 2	No. 3	18—21 cm,	22—25 cm,	26—29 cm.	
No. 1	No. 2	No. 3							
18—21 cm,	22—25 cm,	26—29 cm.							
		mit grauen Oberteilen . . . . .	4	40					
		mit matt vernickelten Oberteilen und poliert vernickelten Läufen	7	80					
<b>Herren-Halifax.</b> 	5 IIa.	graue mit Bessemer Stahlläufen, naturhart	2	14					
	5 Ia.	= = verstärkten gehärteten Läufen	3	10					
	6	= = = = neuconischen Läufen	4	80					
	8	IIa. vernickelt . . . . .	4	30					
	D	für Damen per Paar mehr . . . . .	—	15					
<b>Phönix.</b> 	348	mit runder Nase . . . . .	1	86					
	348 1/4	= spitzer = . . . . .	2	—					
<b>Blitz.</b> 	355	mit Bessemer Stahlläufen, naturhart und grauen Oberteilen	2	30					
	355 1/4	= spitzer Nase . . . . .	2	40					
	356	= Bessemer Stahlläufen, naturhart, vernickelt ohne Schoor	4	30					
	356 1/4	= spitzer Nase = = =	4	60					
<b>Gloria-Club.</b> (Eingetragene Schutzmarke.) 	50	IIa., graue Oberteile . . . . .	2	70					
	51	Ia., = = . . . . .	3	50					
	51 1/2	Ia., neukonisch, graue Oberteile . . . . .	4	80					
	52	IIa., blaue Oberteile ohne Schoor . . . . .	3	10					
	53	Ia., = = = = . . . . .	3	90					
	54	IIa., vernickelt ohne Schoor . . . . .	4	80					
	55	Ia., = mit pol. Kanten . . . . .	6	80					
55 1/2	Ia., neukonisch, vernick. mit pol. Kanten	8	15						

	<i>M</i>		<i>Nr.</i>	<i>Preis</i>
<b>Mercur.</b> 	90	IIa., mit grauen Oberteilen . . . . .	2	86
	91	Ia., „ „ „ . . . . .	3	60
	91½	Ia., neukonisch, graue Oberteile . . . . .	5	10
	94	IIa., vernickelt ohne pol. Kanten . . . . .	4	95
	95	Ia., „ mit „ „ . . . . .	6	80
	95½	Ia., neukonisch, vernickelt mit pol. Kanten mit Schneckenhals mehr . . . . .	8	15
			1	10
<b>Damen-Mercur.</b> 	D	In den Ausführungen wie Herren-Mercur, dieselben Nr. mit D bezeichnet, à Paar mehr	—	10
<b>Protector.</b> 	320	IIa., mit grauen Oberteilen . . . . .	3	16
	321	Ia., „ „ „ . . . . .	4	—
	321½	Ia., neukonisch grauen Oberteilen . . . . .	5	50
	324	IIa., matt vernickelt . . . . .	5	60
	325½	Ia. neukonisch, vernick. mit pol. Kanten mit Schneckenhals mehr . . . . .	9	50
	S		1	10
<b>Pelikan.</b>  <p>No. 338.</p>  <p>No. 340A.</p>	338	IIa., graue, mit runder Nase . . . . .	3	08
	339	IIa., „ „ „ Halifaxnase und gepreßten Stützen	3	20
	340	IIa., „ mit Halifaxnase, vorne gedrehte, hinten gepreßte Stützen	3	45
	340A	IIa., graue, mit Halifaxnase vorne und hinten gedrehte Stützen	3	50
	341	Ia., verstellte graue . . . . .	4	60
	341½	Ia., neukonische graue . . . . .	6	20
	344	IIa., matt vernickelt . . . . .	6	—
	345½	Ia., neukonisch, vernick. mit pol. Kanten mit Schneckenhals mehr . . . . .	10	30
	S		1	10
<b>Gloria-Blitz-Normal.</b>  <p>für Herren.</p>  <p>Dieselben für Damen.</p>	360	IIa., graue Oberteile . . . . .	3	60
	361	Ia., „ „ . . . . .	4	80
	361½	Ia., neukonische, graue Oberteile . . . . .	6	55
	364	IIa., matt vernickelt . . . . .	6	20
	365½	Ia., neukonisch matt vernickelt . . . . .	9	10
	D	In vorstehenden Ausführungen mit D bezeichnet, Preise ebenso.		



<b>Eisblume, leichter Sportschlittschuh.</b> 	99	IIa., graue mit gepreßten Stützen . . .	3	80
	100	IIa., „ „ „ gedrehten Façonstützen .	4	30
	101	Ia., „ „ „ „ „ . . .	5	40
	101½	Ia., neukon. graue „ „ „ . . .	7	—
	104	IIa., vernick. ohne Schoor „ „ . . .	6	70
	105½	Ia., neukonisch, vernickelt ohne Schoor mit gedrehten Façonstützen	9	40
A	dieselben mit Absatzplatte à Paar weniger	—	40	
D	für Damen Preise ebenso			
<b>Helios mit Seitenklammern.</b> 	198½	mit Ia. hochneukonischen nach vorne und hinten verjüngt zulaufenden Läufen, vernickelt mit pol. Kanten	13	80
	A	mit Absatzplatte weniger . . . . .	—	40
	N	Nicht neukonisch weniger . . . . .	1	70
	D	für Damen Preise ebenso.		
<b>Petersburger-Yacht-Club.</b> 	170	Ia., fein polierte . . . . .	8	80
	171	Ia., fein poliert vernickelt . . . . .	11	—
	170½	Ia., neuconisch, fein polierte . . . . .	10	70
	171½	Ia., „ „ „ fein pol. vernickelt . . .	12	80
<b>Jakson-Haines.</b> 	174	Ia., fein polierte . . . . .	8	60
	175	Ia., fein poliert vernickelt . . . . .	10	70


Sämtliche Sorten ab Halifax kosten mehr, wenn nicht schon extra angegeben:  
mit gebläuten Oberteilen, ohne polierten Kanten Mk. —.60      vernickelt ohne polierten Kanten Mk. 2.30  
„ „ „ mit „ „ „ 1.20      „ mit „ „ „ 3.35

Die mit Ia. bezeichneten Schlittschuhe sind stets mit best verstärkten gehärteten Läufen und die mit IIa. bezeichneten mit naturharten Bessemer Stahlläufen.


**Preise für Ersatzteile und Riemen.**

per Dtzd. Stück	per Dtzd. Stück.	Vorderriemen Breite	13	14	15	mm
Schlüssel zu No. 14½ . . . . .	Schrauben zu Halifax . . . . .	mit angenieteten Schnallen	25	35	45	Pfg.
Absatzschrauben zu No. 14½ . . . . .	Klammern „ „ . . . . .	Hinterriemen kosten à Paar 25 Pfg. mehr als Vorderriemen derselben Breite.				
Absatzschieber zu No. 14½ . . . . .	Messer mit Nieten zu Halifax . . . . .					
Schlüssel zu Mercur . . . . .	Kurbelschlüssel grau . . . . .					
„ „ Halifax . . . . .	„ vernickelt . . . . .					


**Eissporen.**



No. 225, einfach verstellbare per Dutzend Paar Mk. 10.70



No. 240, verstellbare zum Umklappen per Dutzend Paar Mk. 20.80



No. 242, mit Seitenbefestigung, mit gehärteten Stahlspitzen, Dtz. Paar Mk. 14.40