

+ 1890

Geïllustreerde

# Prijs-Courant

van verschillende met Goud bekroonde en  
door vele Hardrijders gebruikt wordende




## SCHAATSSEN

VAN  
A. K. HOEKSTRA  
TE  
WARGA.

*Kopie van een prijscourant van de . . .  
Firma A. K. Hoekstra  
te Warga, uit ca. 1890.*

*Uit de verzameling van  
Annie Broere, Didam.*

*Bijlage bij: Deelsterbulletin "De Kraan Drukke",  
jaargang 1, nummer 3, september 1998.*



De in dese geïllustreerde Prijscourant voorkomende Modellen Schaatsen zijn in alle lengten in voorraad, alleen buitengewone modellen niet, doch worden zoo spoedig mogelijk geleverd.

Het Fabriekmerk bevindt zich op de zijde van het ijzer en van boven op het hout.

Bij bestelling wordt bevestigd verzocht, de lengte van den rijzchoen, of van het voetblad der schaats, in centimeters of door toezending van een reepje papier op te geven.

Verder welk model men verkiest en voer welk deel men ze wil gebruiken, n.l. voor de Lange baan, Korte baan, voor het maken van Tochten of Schoonrijden, daar de ijzers daarnaar geslepen worden.


Het monteren wordt, in alle gevraagde constructien net sterk en vlug uitgevoerd, van zwart of oranjegeel leder.

Het Leerwerk wordt niet door houten wigjes, maar met koperen schroeven vastgemaakt, om het breken der houten tegen te gaan.

Gebroken ijzers of houten worden zoo spoedig mogelijk hersteld, stompe naar zicli geslepen en desgevraagd gepolijst.

Tot meerdere vastheid bij het binden worden op de schaatsen en in de hak der rijzchoenen voor de lange baan koperen hakshuizingen geschroefd zoodat de schoen achter vast aan de schaats zit.

Nieuw Model  
Friesche Schaats,  
met uitgewerkt voetblad.




Deze houten zijn sterker en netter dan de gewone Friesche modellen.

Het voetblad is naar den vorm der schoen gewerkt en heeft aan den buitenkant de meeste breedte, zoodat de voet op het voetblad passende gebonden, men juist van pas op de ijzers staat, en zich niet scheef op de houtjes behoeft te binden.

- Ongepolijst . . . . f 3,25
- Gepolijst . . . . . „ 3,50
- Deze montuur . . . . „ 1,25

Friesche Schaafs,



Dit model wordt het meest gebruikt en is zeer geschikt voor de Korte baan en het maken van tochten.

De binding is eenvoudig en doelmatig.


Het hakleer is voorzien van busjes voor de veters.

- Ongepolijst . . . . f 2,50
- Gepolijst . . . . . „ 2,75
- Deze montuur . . . . „ 1,25

met lederen of wollen veters.

De gewone Friesche binding f 0,75

Friesche Konthalzen.





Bovenstaande ochaatsen zijn de halzen iets korter dan bij de gewone Friesche, in Zuid Holland veel in gebruik. Doelmatig voor Schoonrijden, de Korte baan en Tochten.

- Ongepolijst . . . . f 2,50
- Gepolijst . . . . . „ 2,75
- Deze Binding . . . . „ 1,25

De gewone Friesche binding f 0,75



Friesche Schaaks,



Dit model is gewoon Friesch waarvan de houtjes scheef op de ijzers zijn aangebracht zoodat men zich niet scheef of naar buiten op de schaat behoeft te binden.

- Ongepolijst . . . . f 2,50
- Gepolijst . . . . . " 2,75
- Deze montuur . . . . " 1,25


Friesche Laagspringers  
Doorloopers,  
voor de Langebaan.



Voor het overotappen op de Langebaan is de hals zoo laag mogelijk genomen.

- Ongepolijst . . . . f 5,00
- Gepolijst . . . . . " 5,25
- Deze Binding . . . . " 1,35

Friesche Duanloopers.




Deze houtjes zijn even als de gewone Friesche, doch de ijzers schieten van achter de houtjes voorbij, om het knikken in de zug te voorkomen.

De lengte der ijzers van achter wordt op bestling verschillend gemaakt.

- Ongepolijst . . . . f 3,50
- Gepolijst . . . . . „ 3,75
- Deze Binding . . . . „ 0,75


Friesche Schoonrijdens.



De ijzers van deze schaatsen zijn iets breeder en van onder rond geslepen voor het Schoonrijden.

- Ongepolijst . . . . f 2,75
- Gepolijst . . . . . „ 3
- Deze Binding . . . . „ 1,25
- gewoon Friesch . . . . . 0,75


Hriesche Doorloopers  
met uitgewerkt voetblad.



De houten zijn als die van No. 1.

Ongepolijst . . . . .	f 4,25
Gepolijst . . . . .	„ 4,50
Deze montuur . . . . .	„ 1,25
Fielech	0,75


Engelsche Schaafs.



Dit model is voorzien van eene schoef, die goed stevig sluitende in de hak wordt gedraaid. Verder met leerwerk voorzien van zelf klemmende gespen.

Ongepolijst . . . . .	f 5,00
Gepolijst . . . . .	„ 5,50
Deze montuur . . . . .	„ 1,50

Model Wichons-de Salis.




Dit model voorzien van hatschroef, goed yshoudend geslepen is zeer geschikt voor de Langebaan en Tochten.

Elle bindingen kunnen hierop gemaakt worden.

- Ongepolijst . . . . f 5,00
- Gepolijst . . . . . " 5,50
- Deze Binding . . . . " 1,25



Engelsche Schaats.



Dit model is gelijk aan No. 9, doch verschilt in binding.

- Ongepolijst . . . . f 5,00
- Gepolijst . . . . . " 5,50
- Deze Binding . . . . " 1,50

Gemijigd model  
 Wichers de Salis.





Doordat deze ijzers zeer dun zijn, loopen de houten van voren tot achter door tot versterking.

Dit model is zeer geschikt voor de langebaan.

De Heeren A. van Welij van Leeuwarden en J. Rodenhuis van Harlingen wonnen op deze schaatsen te Sneek en te Deventer de Gouden Medaille.

- Ongepolijst . . . . f 6,00
- Gepolijst . . . . „ 6,50
- Deze montuur . . . „ 1,35


Schaatsen voor Schoonrijden.



Deze ijzers zijn in de midden dunner, dan aan de beide einden. Overigens van onder rond gzelepen voor Schoonrijden.

- Ongepolijst . . . . f 5,00
- Gepolijst . . . . „ 5,50
- Deze montuur . . . „ 1,50


Schaatsen voor Schoonrijden.



Deze ijzers zijn rond geslepen voor Schoonrijden en het montuur bindt zeer gemakkelijk en vast.

Ongepolijst . . . . f 4,50  
 Gepolijst . . . . „ 5,00  
 Deze Binding . . . „ 1,75

Schaatsen voor Schoonrijden.




Dit model is in hoofzaak gelijk aan No. 14, alleen de binding verschilt.

Ongepolijst . . . . f 4,50  
 Gepolijst . . . . „ 5,00  
 Deze montuur . . . „ 1,75

No. 16

Gewijzigd model  
Wichens de Salis.



Dit model is gelijk aan No. 12,  
doch de binding verschilt en is voorzien  
van hakschroef.

Voor de Langebaan.


Ongepolijst . . . . . f 6,00

Gepolijst . . . . . 6,50

Deze montuur . . . . . 1,50

No. 17

Model Wichens- de Salis.





Ongepolijst . . . . . f 5,00

Gepolijst . . . . . „ 5,50

Deze Binding . . . . . „ 1,25



Model Wichens- de Salis.



Deze houten zijn van boven voorzien van verstelbare koperen houders, om het verschuiven op het wetblad te voorkomen.

Ongepolijst . . . . f 6,25  
 Gepolijst . . . . " 6,75  
 Deze montuur . . . . 1,70


Friesche lage Springens  
 Dooelopers.  
 voor de Langebaan.



Om het overstappen op de Langebaan is de hals zoo laag mogelijk genomen.

Ongepolijst . . . . f 6,00  
 Gepolijst . . . . " 6,50  
 Deze montuur . . . . 1,35

Model A. S h e e m a n,  
voor de Langebaan.



Deze schaatsen zijn uitsluitend voor de Langebaan, zijn in gewicht gelijk aan de Noorsche. Het voetblad is naar den schoen bewerkt en het overtollige hout weggenomen.

Ongepolijst . . . . f 8,00  
Gepolijst . . . . . „ 8,50  
Deze montuur . . . . „ 1,35

Prijzen bij Herstelling.

Gen paar nieuwe houten aan Friesche ijzers  
met inzetten van het oude leerwech f 0,75  
Gen nieuw ijzer „ 0,90  
Gen paar nieuwe houten aan ijzers model  
Wichers- de Salis f 2,00  
Gen nieuw ijzer „ 2,20

Slijpen.

Friesche ijzers f 0,15  
Model Wichers de Salis „ 0,25  
Slijsten der ijzers „ 25

Leerwerk.

( Geel of zwart. )

Gewoon Friesch f 0,75  
Met koperen busjes in de hakleeren „ 1,25  
„ „ ringen „ „ „ 1,25  
„ verschuifbare hakleeren „ 1,50  
Leeren veters per paar geel of zwart .. 0,25  
Hakbevestigers met aanmaken .. 2,00

Alle prijzen zijn berekend buiten de verzending welke tegen rembours geschiedt.