

Hoofdegent P. W. Lijstee Sommerstr. 123

A. Hoekstra & Co.

Koninklijke Schaatsenfabriek,
WARGA :- FRIESLAND.



BEKROOND:

1889 Bolsward	Goud. Med.	1903 Alkmaar	V. Zilv. Med.
1889 Keulen	Goud. Med.	1903 Alkmaar	Zilv. Med.
1896 Leeuwarden	Eeredipl.		v. H. M. de Koningin.
1896 Leeuwarden	Goud. Md.	1904 's-Gravenhage	6 Goud.
1896 Leeuwarden	Eereprijs.		4 Zilv. en 1 Bronz. Med.
1897 Dordrecht	Goud. Med.	1906 Leeuwarden	Goud. Md.
1897 Arnhem	Goud. Med.		en V. Zilv. Med.
1901 Leens	Goud. Med.	1908 Harlingen	Goud. Med.
1902 Hoogezand	Goud. Med.		

filiaal: Leidenhage 26.

De hoogste Bekroningen
behaald op de Tentoonstelling van Winter-
sport te 's-Gravenhage, door

A. K. Hoekstra & Co.

te WARGA.

14 — 20 October 1904.

Voor de meest volledige verzameling binnen-
landsch fabriikaat 1ste prijs Gouden medaille.

Voor de beste inzending Friesche Schaatsen
2e prijs Zilveren medaille.

Voor de beste inzending Hollandsche Schaat-
sen 2e prijs Zilveren medaille. (De eerste
niet uitgereikt).

Voor de meest geschikte Tochtschaats met
binding voor Holland 1ste prijs Gouden
medaille.

Voor de beste schoonrijdschaats 1e prijs
Gouden medaille.

Voor de beste hardrijdschaats voor de korte
baan 2de prijs Zilveren medaille.

Voor de beste hardrijdschaats voor de lange
baan 1e prijs Gouden medaille.

Voor de beste kunstrijdschaats 1ste prijs
Gouden medaille.

Voor bindingen met leer of band 1ste prijs
Gouden medaille.

Voor de meest volledige verzameling system.
Bindingen 2de prijs zilveren medaille.

Het meest geschikte hulpmiddel om eerst-
beginnenden te leeren schaatsrijden eenigste
prijs Bronzen medaille.



Korte omschrijving der Schaatsen.

De in deze geïllustreerde Prijscourant voorkomende modellen Schaatsen zijn in alle lengten voorradig.

Het fabrieksmerk bevindt zich op de zijde der ijzers en boven op de houtjes.

Bij bestelling verzoeken de lengte van den rijschoen, of het voetblad der schaats in centimeters of door een reepje papier op te geven. Verder welk model men verkiest zoomede voor welk doel men ze wil gebruiken, n.l. voor lange baan, de korte baan, het maken van tochtjes of schoonrijden, daar de ijzers daarnaar worden geslepen.


Het monteeren wordt in alle gevraagde constructiën, net, sterk en vlug uitgevoerd van zwart of oranjegeel leder.

Het leer wordt niet met houten wigjes, maar met koperen schroefjes vastgemaakt, om het breken der houten tegen te gaan.

Gebroken ijzers of houten worden zoo spoedig mogelijk hersteld, stompe naar eisch geslepen en desgevraagd gepolijst.

Tot meerdere vastheid bij het binden worden op de schaatsen voor de lange baan en in de hak der rijschoen koperen haksluitingen gemaakt, zoodat de schoen achter vast aan de schaats zit.

Hofleverancier van
H. M. de Koningin der
Nederlanden.




No. 1.

Nieuw model

Friesche Schaats

met uitgewerkt voetblad.




De houtjes dezer schaatsen zijn netter en sterker dan de gewone Friesche modellen.

Het voetblad is naar den vorm der schoen bewerkt en heeft aan den buitenkant de meeste breedte, zoodat de voet op het voetblad passende gebonden, men juist van pas op de ijzers staat en zich niet scheef op de houtjes behoeft te binden.

Ongepolijst . . . f 3.50
Gepolijst - 4.—
Deze binding . . - 1.25

No. 0/2.

Friesche Schaats.



Dit model wordt veel gebruikt en is zeer geschikt voor de korte baan en het maken van tochten.

De binding is eenvoudig en doelmatig. Het hakleer is met buisjes voor de veters.

Ongepolijst . . . f 2.50

Gepolijst . . . - 3.—


Deze binding . . - 1,25

met lederen of wollen veters.

De gewone Friesche binding f 0,75

No. 2.

Friesche Schaats.



Dit model wordt veel gebruikt en is zeer geschikt voor de korte baan en het maken van tochten. Het staal is fijner dan van No. 0/2.

De binding is eenvoudig en doelmatig. Het hakleer is met buisjes voor de veters.

Ongepolijst . . . f 3.—

Gepolijst . . . - 3.50


Deze binding . . - 1.25

met lederen of wollen veters.

De gewone Friesche binding f 0.75

No. 3

Friesche Korthalzen.




Bij bovenstaande Schaatsen zijn de halzen iets korter dan bij de gewone Friesche. In Zuid-Holland veel in gebruik.

Doelmatig voor schoonrijden, de korte baan en tochten.

Ongepolijst . . . f 3.—
Gepolijst - 3.50
Deze binding . . - 1.35
De gewone Friesche binding - 0.75

No. 4.

Friesche Schaatsen.




Dit model is gewoon Friesch, waarvan de houtjes scheef op de ijzers zijn aangebracht, zoodat men zich niet scheef of naar buiten op de schaats behoeft te binden.

Ongepolijst . . . f 3.—
Gepolijst - 3.50
Deze binding . . - 1.25
De gewone Friesche binding - 0.75

No. 5.

Friesche Laagspringers,

doorloopers voor de lange baan.




Het voetblad dezer schaats is geheel passende aan de zool en daardoor zeer geschikt voor de lange baan en wedstrijden.

Voor het overstappen op de lange baan is de hals zoo laag mogelijk genomen.

Ongepolijst . . . f 6.—
Gepolijst - 6.50
Deze binding . . - 1.35
De gewone Friesche binding - 0.75

No. 6.

Friesche doorloopers.




De houtjes dezer schaats zijn gewoon Friesch. De ijzers schieten van achter de houtjes voorbij, om het knikken in den rug te voorkomen.

De lengte der ijzers van achter wordt op bestelling verschillend gemaakt.

Ongepolijst . . . f 4.—
Gepolijst - 4.50
Deze binding . . - 0.75
Met busjes . . . - 1.25

No. 7.

Friesche schoonrijders.




De ijzers van deze schaatsen zijn iets breeder dan No. 2 of de gewone Friesche en van onder rond geslepen voor schoonrijden.

Ongepolijst . . . f 4.—
Gepolijst - 4.50
Deze binding . . - 1.25
De gewone Friesche binding - 0.75

No. 8.

Friesche doorloopers.

met uitgewerkt voetblad.




De houtjes zijn als model No. 1, de ijzers als No. 6.

Ongepolijst . . . f 4.75
Gepolijst - 5.25
Deze binding . . - 1.25
De gewone Friesche binding - 0.75

No. 9.

Gewijzigd model
Friesche Schaats.



Daar dit model de gevaarlijke punt der Friesche schaats mist en daarvoor een rond kopje in de plaats heeft, is deze Schaats zeer aan te bevelen, vooral voor Dames met het oog op haken.


Alle bindingen kunnen hier op gemaakt worden.

Ongepolijst . . . f 3.50
Gepolijst - 4.—
Deze binding . . - 1.25
Gespleten hakleer - 1.35

Schoonrijders met 50 cent verhooging, waarvan de ijzers breeder en rond geslepen zijn en doorloopers met 1 gulden verhooging.

No. 10.

Nieuw model
Dames Schaats.




Bij deze Schaats zijn de lastige en gevaarlijke punten aan den hals vervangen door een eenvoudig doch elegant krulletje.

Ongepolijst . . . f 4.—
Gepolijst - 4.50
Deze binding . . - 1.35

Schoonrijders met 50 cent verhooging, waarvan de ijzers breeder en rond geslepen zijn. De doorloopers met 1 gld. verhooging.

No. 11.

Model Wichers de Salis.




Dit model met hakschroef, goed ijshoudend geslepen, is zeer geschikt voor de lange baan en tochten; alle bindingen kunnen hier op gemaakt worden.

Deze wordt gewoonlijk tenzij anders besteld geleverd met binding 12.

Ongepolijst . . . f 6.—
Gepolijst - 6.50
Engelsche binding als No. 12 - 1.50

No. 12.

Engelsche Schaats.



Door de bijzondere sterke constructie is deze Schaats zeer geschikt voor ijsspelen, b.v. kolven, en tevens voor de korte baan zeer doelmatig.


Ongepolijst . . . f 6.—
Gepolijst - 6.50
Deze binding . . - 1.50

Met metalen punt en plaatjes onder den voorvoet met 75 cent verhooging.

No. 13.

Gewijzigd model

Wichers de Salis.



Omdat deze ijzers zeer dun zijn, loopen de houten van voor tot achter door tot versterking.


Is zeer geschikt voor de lange baan.

De heeren A. VAN WELY van Leeuwarden en IJ RODENHUIS van Harlingen, wonnen op deze schaatsen te Sneek en te Deventer de Gouden Medaille.

Ongepolijst f 6.50
Gepolijst - 7.—
Deze binding . . - 1.35

No. 14.

Schaatsen voor Schoonrijden.




Deze ijzers zijn in het midden dunner dan aan de beide einden waardoor men beter afzet verkrijgt. Overigens rond geslepen voor schoonrijden.

Ongepolijst f 5.50
Gepolijst - 6.—
Deze binding . . - 1.50

No. 15.

Schaatsen voor Schoonrijden.




Deze ijzers zijn rondgeslepen voor schoonrijden en het ijsvlak gelijkmatig breed als No. 16; het montuur bindt gemakkelijk en vast.

Ongepolijst . . . f 5.—
Gepolijst - 5.50
Deze binding . . - 1.75

In N.-Holland veel in gebruik.

No. 16.

Schaatsen voor schoonrijden.




Dit model is in hoofdzaak gelijk aan No. 15, doch voorzien van hakschroef.

Ongepolijst . . . f 5.—
Gepolijst - 5.50
Deze binding . . - 1.50

No. 17.

Gewijzigd model
Wichers de Salis.




Dit model is gelijk aan No. 13, doch de binding verschilt en is voorzien van hakschroef. Voor de lange baan.

Ongepolijst . . . f 6.50
Gepolijst . . . - 7.—
Deze binding . . - 1.50

No. 18.

Model Wichers de Salis.




Deze Schaats is voor tochten zeer geschikt.

Ongepolijst . . . f 6.—
Gepolijst . . . - 6.50
Deze binding . . - 1,25

No. 19.

Model Wichers de Salis.



De houten zijn van boven voorzien van verstelbare Aluminium houders, om het verschuiven op het voetblad te voorkomen.


Ongepolijst . . . f 7.—
Gepolijst - 7.50
Deze binding . . - 1,50

Alluminium Hakstukken en verschuifbare voorstukken f 2,50.

No. 20.

Friesche Laagspringers,

doorloopers voor de lange baan.



De vorm van deze Schaats is eleganter dan de gewone laagspringers.


Om het overstappen op de lange baan is de hals zoo laag mogelijk genomen.

Ongepolijst . . . f 6.25
Gepolijst - 6.75
Deze binding . . - 1,25

No. 21.

Model A. Stheeman,

voor de lange baan.




Deze Schaatsen zijn uitstekend voor de lange baan en in gewicht gelijk aan de Noorsche.

Het voetblad is naar den schoen bewerkt en het overtollige hout weggenomen.

Ongepolijst . . . f 8.—
Gepolijst - 8.50
Deze binding . . - 1.35
Met metalen als No. 19 - 2 50

No. 22.

Eenig bekroonde
Tocht- en Wedstrijd-Schaats
op de Tentoonstelling van Nijverheid,
Leeuwarden 1896.




Dit nieuwe model TOCHT- en WEDSTRIJD-SCHAATS, is bekroond met de eenige Zilveren Medaille, speciaal uitgelooft voor de doelmatigste Tocht- en Wedstrijd-Schaats door den Heer IJ. RODENHUIS te Apeldoorn.

Bij bestelling wordt verzocht de beide rij-schoenen over te zenden, om de binding geheel naar eisch passend te maken.

Gepolijst f 13.—, met inbegrip van binding en Alluminiumplaten.

No. 23.

Nieuw model Schaats.
Voor slappe enkels.



Dit model is eenigzins gelijk aan de Friesche Schaatsen, doch van onder gezien zijn de ijzers dubbel met eenige tusschenruimte, doch achter en voor tot één ijzer vereenigd, waardoor een glijvlakte van een c.M. breed op het ijs wordt verkregen wat stevigheid voor den rijder geeft.

Alle bindingen kunnen worden aangebracht.

Ongepolijst . . . f 6.50


Gepolijst - 7.—

Binding f 0.75 tot - 3.—

Ook kunnen deze schaatsen met kopjes als No. 10 gemaakt worden.

No. 24.

*Nieuw model korte baan-
en schoonrijders.*



Dit model met korte hals en uitgewerkt voetblad, is zeer geschikt voor baan- en schoonrijden, daar de hals daarvoor niet hinderlijk is.

Men dient op te geven voor wat doel ze gebruikt zullen worden, daar de ijzers daarvoor geslepen worden.

Ongepolijst . . . f 4.—


Gepolijst - 4.50

Deze binding . . - 1.25

Schoonrijders met 50 cent verhooging, door de bredere ijzers. Doorlopende ijzers met f 1.— verhooging.

No. 25.

Voor-oefening Schaatsen.




Deze Schaats is zeer geschikt om kleine kinderen in de kamer de juiste manier van schaatsrijden te leeren. Het zijn schaatshouten zonder ijzer en van onderen rond afgewerkt om het tapijt voor beschadiging te vrijwaren. Door de kinderen op deze schaatshoutjes in de kamer de juiste wijze van schaatsrijden te leeren, bespaart men veel moeite bij het leeren rijden op het ijs, daar ze dan de beweging reeds goed kennen en met de binding bekend zijn.

De prijs met montuur f 1.75

No. 26.

Schoonrijders zonder hals.



Deze Schaats is zeer aan te bevelen voor schoonrijden en baantje rijden, daar bij het ontbreken der hals en de knop haken onmogelijk is.

Bij bestelling gelieve men op te geven, het doel waarvoor men ze wil gebruiken, n.l. voor schoon of baanrijden.

Alle bindingen kunnen hier op aangebracht worden.

Ongepolijst . . . f 3.50
Gepolijst - 4.—
Deze binding . - 1.35

Voor schoonrijden met breeder ijzers 50 cent verhooging.

Voor doorlopend ijzer 1.— verhooging.

Prijzen bij herstelling.

Nieuwe houten aan de Friesche ijzers met inzetten van het oude leerwerk . . . f	0.90
Een nieuw ijzer	- 1.25
Nieuwe houten Wichers de Salis	- 2.—
Een nieuw ijzer	- 2.20

Slijpen.

Friesche ijzers	f 0.20
Model Wichers de Salis	- 0.30
Polijsten der ijzers	- 0.50

Leerwerk.

Geel of zwart.

Gewoon Friesch	f 0.75
Met koperen busjes	- 1.25
Holl. binding	- 1.75
Met verschuifbare hakleeren	- 1.50
Leeren vetes per paar	- 0.25
Hakbevestigers met aanmaken	- 2.—
Met koperen busjes en gesplitst hakleer	- 1.35

Alle prijzen zijn berekend buiten de verzending, die tegen Rembours geschiedt.

